

事業の用に供する施設の種別及び数量(収集運搬車両)

産業廃棄物収集運搬業

No.	形 状	車 両 番 号	総重量	最大積載量	長さ	幅	高さ
1	清掃車	釧路 800 か 398	21,835 kg	9,800 kg	902 cm	249 cm	352 cm
2	清掃車	釧路 800 か 399	19,795 kg	8,100 kg	895 cm	249 cm	345 cm
3	清掃車	釧路 800 は 819	21,970 kg	9,500 kg	945 cm	249 cm	333 cm
4	清掃車	釧路 800 は 1043	21,990 kg	9,900 kg	940 cm	249 cm	337 cm
5	清掃車	釧路 800 は 1099	21,980 kg	9,750 kg	942 cm	249 cm	338 cm
6	ダンプ	釧路 100 か 1433	19,990 kg	9,800 kg	785 cm	249 cm	315 cm
7	ダンプ	釧路 100 か 4429	20,000 kg	9,000 kg	786 cm	249 cm	302 cm
8	ダンプ	釧路 130 あ 794	7,985 kg	3,150 kg	603 cm	229 cm	257 cm
9	ダンプ	釧路 100 さ 6024	6,045 kg	2,600 kg	480 cm	175 cm	195 cm
10	ダンプ	釧路 100 あ 1815	7,965 kg	3,100 kg	555 cm	234 cm	252 cm
11	キャブオーバ	釧路 100 か 1966	24,980 kg	12,900 kg	1,195 cm	249 cm	378 cm
12	キャブオーバ	釧路 480 い 3702	1,270 kg	350 kg	339 cm	147 cm	181 cm
13	キャブオーバ	釧路 400 す 7337	3,575 kg	1,450 kg	469 cm	169 cm	192 cm
14	キャブオーバ	釧路 100 さ 9633	7,960 kg	2,650 kg	822 cm	223 cm	304 cm
15	キャブオーバ	釧路 400 せ 161	3,460 kg	1,150 kg	469 cm	169 cm	194 cm
16	キャブオーバ	釧路 100 す 3055	7,990 kg	2,500 kg	846 cm	246 cm	307 cm
17	キャブオーバ	釧路 480 う 4650	1,270 kg	350 kg	339 cm	147 cm	178 cm
18	塵芥車	釧路 800 さ 2243	7,955 kg	2,000 kg	694 cm	220 cm	272 cm
19	塵芥車	釧路 800 さ 2548	7,975 kg	1,900 kg	688 cm	220 cm	272 cm
20	塵芥車	釧路 800 さ 3526	7,995 kg	1,950 kg	667 cm	221 cm	275 cm
21	塵芥車	釧路 800 さ 4240	7,985 kg	2,400 kg	691 cm	220 cm	262 cm
22	塵芥車	釧路 800 さ 4588	7,975 kg	1,650 kg	637 cm	219 cm	274 cm
23	塵芥車	釧路 800 さ 5173	7,975 kg	1,750 kg	638 cm	220 cm	273 cm
24	塵芥車	釧路 800 さ 5174	7,975 kg	1,750 kg	638 cm	220 cm	273 cm
25	塵芥車	釧路 800 は 1112	10,895 kg	4,300 kg	638 cm	226 cm	278 cm
26	塵芥車	釧路 800 さ 5437	7,995 kg	1,400 kg	695 cm	219 cm	275 cm
27	タンク車	釧路 88 た 746	15,485 kg	6,690 kg	731 cm	249 cm	287 cm
28	服装置付コンテナ専用車	釧路 11 め 2720	7,975 kg	3,800 kg	598 cm	220 cm	241 cm
29	バン	釧路 100 さ 6389	5,435 kg	2,000 kg	623 cm	207 cm	260 cm
30	バン	釧路 100 さ 6766	7,990 kg	3,000 kg	802 cm	231 cm	328 cm
31	バン	釧路 800 さ 1658	5,975 kg	2,000 kg	655 cm	218 cm	299 cm
32	バン	釧路 130 た 989	4,135 kg	1,400 kg	525 cm	186 cm	280 cm
33	バン	釧路 100 す 966	6,075 kg	2,950 kg	626 cm	190 cm	310 cm
34	バン	釧路 100 す 3547	4,945 kg	1,650 kg	651 cm	199 cm	283 cm
35	ステーションワゴン	釧路 531 ち 35	1,475 kg	240 kg	438 cm	169 cm	154 cm

事業の用に供する施設の種類及び数量(収集運搬車両)

特別管理産業廃棄物収集運搬業

No.	形状	車両番号	総重量	最大積載量	長さ	幅	高さ
1	清掃車	釧路 800 か 398	21,835 kg	9,800 kg	902 cm	249 cm	352 cm
2	清掃車	釧路 800 か 399	19,795 kg	8,100 kg	895 cm	249 cm	345 cm
3	清掃車	釧路 800 は 819	21,970 kg	9,500 kg	945 cm	249 cm	333 cm
4	清掃車	釧路 800 は 1099	21,980 kg	9,750 kg	942 cm	249 cm	338 cm
5	ダンプ	釧路 100 か 1433	19,990 kg	9,800 kg	785 cm	249 cm	315 cm
6	ダンプ	釧路 100 か 4429	20,000 kg	9,000 kg	786 cm	249 cm	302 cm
7	ダンプ	釧路 130 あ 794	7,985 kg	3,150 kg	603 cm	229 cm	257 cm
8	ダンプ	釧路 100 さ 6024	6,045 kg	2,600 kg	480 cm	175 cm	195 cm
9	ダンプ	釧路 100 あ 1815	7,965 kg	3,100 kg	555 cm	234 cm	252 cm
10	キャブオーバ	釧路 100 か 1966	24,980 kg	12,900 kg	1195 cm	249 cm	378 cm
11	キャブオーバ	釧路 480 い 3702	1,270 kg	350 kg	339 cm	147 cm	181 cm
12	キャブオーバ	釧路 400 す 7337	3,575 kg	1,450 kg	469 cm	169 cm	192 cm
13	キャブオーバ	釧路 100 さ 9633	7,960 kg	2,650 kg	822 cm	223 cm	304 cm
14	キャブオーバ	釧路 400 せ 161	3,460 kg	1,150 kg	469 cm	169 cm	194 cm
15	キャブオーバ	釧路 100 す 3055	7,990 kg	2,500 kg	846 cm	246 cm	307 cm
16	キャブオーバ	釧路 480 う 4650	1,270 kg	350 kg	339 cm	147 cm	178 cm
17	服着装置付コンテナ専用車	釧路 11 め 2720	7,975 kg	3,800 kg	598 cm	220 cm	241 cm
18	タンク車	釧路 88 た 746	15,485 kg	6,690 kg	731 cm	249 cm	287 cm
19	バン	釧路 100 さ 6389	5,435 kg	2,000 kg	623 cm	207 cm	260 cm
20	バン	釧路 100 さ 6766	7,990 kg	3,000 kg	802 cm	231 cm	328 cm
21	バン	釧路 800 さ 1658	5,975 kg	2,000 kg	655 cm	218 cm	299 cm
22	バン	釧路 130 さ 989	4,135 kg	1,400 kg	525 cm	186 cm	280 cm
23	バン	釧路 100 す 966	6,075 kg	2,950 kg	626 cm	190 cm	310 cm
24	バン	釧路 100 す 3547	4,945 kg	3,130 kg	651 cm	199 cm	283 cm
25	ステーションワゴン	釧路 531 ち 35	1,475 kg	240 kg	438 cm	169 cm	154 cm

＜産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低公害車の導入の状況＞

産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低排出ガス車の導入状況(令和元年12月1日現在)

運搬車の排ガスレベル		台数(割合)
保有台数		35台
1) 平成16年までの排出ガス規制適合車		27台 ( 75.0 % )
2) 平成17年排出ガス規制適合車		0台 ( 0.0 % )
3) 平成17年排出ガス規制適合/平成17年基準50%低減達成車		0台 ( 0.0 % )
4) 平成17年排出ガス規制適合/平成17年基準75%低減達成車		0台 ( 0.0 % )
5) 平成17年排出ガス規制適合/平成17年基準Nox10%・PM10%低減達成車		0台 ( 0.0 % )
6) 平成17年排出ガス規制適合/平成17年基準Nox10%低減達成車		0台 ( 0.0 % )
7) 平成17年排出ガス規制適合/平成17年基準PM10%低減達成車		0台 ( 0.0 % )
8) 平成18年排出ガス規制適合車		0台 ( 0.0 % )
9) 平成19年排出ガス規制適合車		0台 ( 0.0 % )
10) 平成19年排出ガス規制適合/平成19年基準50%低減達成車		0台 ( 0.0 % )
11) 平成19年排出ガス規制適合/平成19年基準75%低減達成車		0台 ( 0.0 % )
12) 平成20年排出ガス規制適合車		0台 ( 0.0 % )
13) 平成21年排出ガス規制適合車		0台 ( 0.0 % )
14) 平成21年排出ガス規制適合/平成21年基準10%低減達成車		3台 ( 8.3 % )
15) 平成21年排出ガス規制適合/平成21年基準50%低減達成車		0台 ( 0.0 % )
16) 平成21年排出ガス規制適合/平成21年基準75%低減達成車		0台 ( 0.0 % )
17) 平成22年排出ガス規制適合車		0台 ( 0.0 % )
18) 平成22年排出ガス規制適合/平成22年基準10%低減達成車		6台 ( 16.7 % )
19) 平成23年排出ガス規制適合車		0台 ( 0.0 % )
20) 平成24年排出ガス規制適合車		0台 ( 0.0 % )
21) 平成25年排出ガス規制適合車		0台 ( 0.0 % )
22) 平成26年排出ガス規制適合車		0台 ( 0.0 % )
23) 平成28年排出ガス規制適合車		0台 ( 0.0 % )
24) 電気自動車又は燃料電池自動車		0台 ( 0.0 % )

産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低燃費車の導入状況(令和元年12月1日現在)

運搬車の燃費低減レベル		台数(割合)
保有台数		35台
平成17年度燃費基準達成車	① -	0台 ( 0.0 % )
	② 10%低減レベル	0台 ( 0.0 % )
平成22年度燃費基準達成車	③ -	0台 ( 0.0 % )
	④ 5%低減レベル	0台 ( 0.0 % )
	⑤ 10%低減レベル	0台 ( 0.0 % )
	⑥ 15%低減レベル	0台 ( 0.0 % )
	⑦ 20%低減レベル	0台 ( 0.0 % )
平成27年燃費基準達成車	⑧ -	12台 ( 33.3 % )
	⑨ 5%低減レベル	0台 ( 0.0 % )

＜特別管理産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低公害車の導入の状況＞

特別管理産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低排出ガス車の導入状況(令和元年12月1日現在)

運搬車の排ガスレベル		台数(割合)	
保有台数		25台	
1) 平成16年までの排出ガス規制適合車		21台	( 80.77 % )
2) 平成17年排出ガス規制適合車		0台	( 0.00 % )
3) 平成17年排出ガス規制適合/平成17年基準50%低減達成車		0台	( 0.00 % )
4) 平成17年排出ガス規制適合/平成17年基準75%低減達成車		0台	( 0.00 % )
5) 平成17年排出ガス規制適合/平成17年基準Nox10%・PM10%低減達成車		0台	( 0.00 % )
6) 平成17年排出ガス規制適合/平成17年基準Nox10%低減達成車		0台	( 0.00 % )
7) 平成17年排出ガス規制適合/平成17年基準PM10%低減達成車		0台	( 0.00 % )
8) 平成18年排出ガス規制適合車		0台	( 0.00 % )
9) 平成19年排出ガス規制適合車		0台	( 0.00 % )
10) 平成19年排出ガス規制適合/平成19年基準50%低減達成車		0台	( 0.00 % )
11) 平成19年排出ガス規制適合/平成19年基準75%低減達成車		0台	( 0.00 % )
12) 平成20年排出ガス規制適合車		0台	( 0.00 % )
13) 平成21年排出ガス規制適合車		0台	( 0.00 % )
14) 平成21年排出ガス規制適合/平成21年基準10%低減達成車		2台	( 7.69 % )
15) 平成21年排出ガス規制適合/平成21年基準50%低減達成車		0台	( 0.00 % )
16) 平成21年排出ガス規制適合/平成21年基準75%低減達成車		0台	( 0.00 % )
17) 平成22年排出ガス規制適合車		0台	( 0.00 % )
18) 平成22年排出ガス規制適合/平成22年基準10%低減達成車		3台	( 11.54 % )
19) 平成23年排出ガス規制適合車		0台	( 0.00 % )
20) 平成24年排出ガス規制適合車		0台	( 0.00 % )
21) 平成25年排出ガス規制適合車		0台	( 0.00 % )
22) 平成26年排出ガス規制適合車		0台	( 0.00 % )
23) 平成28年排出ガス規制適合車		0台	( 0.00 % )
24) 電気自動車又は燃料電池自動車		0台	( 0.00 % )

産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低燃費車の導入状況(令和元年12月1日現在)

運搬車の燃費低減レベル		台数(割合)	
保有台数		25台	
平成17年度燃費基準達成車	① -	0台	( 0.00 % )
	② 10%低減レベル	0台	( 0.00 % )
平成22年度燃費基準達成車	③ -	1台	( 3.85 % )
	④ 5%低減レベル	0台	( 0.00 % )
	⑤ 10%低減レベル	0台	( 0.00 % )
	⑥ 15%低減レベル	0台	( 0.00 % )
	⑦ 20%低減レベル	0台	( 0.00 % )
平成27年燃費基準達成車	⑧ -	8台	( 30.77 % )
	⑨ 5%低減レベル	0台	( 0.00 % )

施設に関する事項

積替え保管場所

積替え保管を行う 特別管理産業廃棄物 の種類	廃酸(廃バッテリー)
施設の所在地 電話番号	釧路郡釧路町別保原野南21線46番地20 (0154)40-2983
積替え保管施設の 管理責任者氏名	北原 哲
施設・容器の構造	施設構造:鉄骨鉄板張金属板葺 容器構造:プラスチック密閉容器
保管施設の面積	81.9㎡(保管場所面積9㎡)
保管能力(容積)	約13.5㎡(容器寸法による)
飛散防止措置	通常は積上げしないが積上げた際、仕切板等で転倒防止措置を講ずる
流出防止措置	腐敗、破損した物は置かない。床面、側面がコンクリート構造。
地下浸透防止措置	保管庫内の床面、側面のコンクリート部分は耐酸処理
悪臭発散防止措置	
害虫発生防止措置	
火災及び爆発防止 措置(廃油等)	
揮発及び高温化防 止措置(廃油)	
腐食防止措置 (廃油、廃酸、廃アルカリ)	地下浸透防止措置と同様
腐食防止措置 (感染性産業廃棄物等)	
温度管理の方法 (感染性産業廃棄物等)	
周囲の囲いの 設置方法	鉄柱置きにロープ張り、囲いを設ける
積替え保管場所であ ることの表示方法	看板による掲示
他の廃棄物との 混合防止対策 (仕切り等※)	他の廃棄物との混合は行いません
積替え後の運搬先 (予定)	(所在地) 北海道常呂郡留辺蘂町富士見217番1 (名称) 野村興産(株)イトム力鉱業所 (処分方法) 廃酸～中和・湿式分解